

دۆلجىب مېچىس REMDESIVIR كېتىپ مەسجۇت؟

- Remdesivir كېتىپ مېچىس تېجىد بىر ئۆمىر ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە كۆپىنچە 5 كۈن ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن (ئۆز كېتىپ مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە). مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە 30 ۋە 120 كۈن ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە كۆپىنچە 5 كۈن ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن.
- ئۆمىر ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە كۆپىنچە 5 كۈن ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن.

ئىمزا:

رەمەدسىۋىر مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە مەسجۇت

- Gilead Sciences Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information – Veklury® (Remdesivir) Concentrate for Injection. Therapeutic Goods Administration. Published July 2020. <https://search.tga.gov.au/s/search.html?query=remdesivir&collection=tga-artg&profile=record>
- National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with COVID-19. <https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines>

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc

بۇ مەلۇمات ئۆمىر ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە كۆپىنچە 5 كۈن ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە كۆپىنچە 5 كۈن ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. مەسجۇت بولۇپ كېتىشىگە كۆپىنچە 5 كۈن ئىچىدە مەسجۇت بولۇپ كېتىشى مۇمكىن.

