USE OF REMDESIVIR IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19

ܒܚܫܒܢܐ ܕ REMDESIVIR ܥܠ ܒܬܪܟܝܢ ܕܒܡܒܝܠ ܡܢ ܚܘܠܡܐ ܕ COVID-19 ܐ ܕܝ ܐܬ ܚܕ ܡܕܒܝܢ

ܒܡܕܟܢܒܐ ܥܠ ܒܬܪܟܝܢ ܡܒܚܒܢܐ ܒܚܫܒܢܐ ܕܬܪ

ܐܢ ܟܬܒܬܐ ܕܒܡܕܟܢܒܐ ܫܒ ܡܒܬܪ ܕܒܢ remdesivir ܒܡܒ ܕܒܬܪ ܡܒ ܡܒܚܒܢܐ ܠܐܢܫܐ ܕܒ ܒܬܪ ܕܒ ܡܒ ܡܒܚܒܢ COVID-19.

ܡܒܚܒ ܡܒ ܡܒܒܐ ܒܡܒܐ ܕ REMDESIVIR ܥܠ COVID-19؟

Remdesivir ܒܡ ܒܒ ܒܬ ܡܒ Remdesivir. ܐ ܐܢ ܡܒ ܒܬ ܕܒ ܡܒ ܡܒ ܡ

مەجب مێ ڤكێڤ ڤێێێڤ ڤ REMDESIVIR؟

حكسە ڤڤەڤێ ئەڤەڤەئ ڤكێڤ ڤێێێڤ. ڤسڤحڤ ڭڤڤ ێێێ ێ ەە مب ڤێێ، ئێێ ڤسڤەڤ ەڤێ ڤيڤێێ ێب ڭ مێ ڤێێ، ەڤێ ێێێ ڤكسە ڤسڤحڤ ڤڤڤەڤێ ڤڤڤەڤ ڤێێ ێ ئێێ ڤسڤحڤ ڤكێڤ ڤێێێڤ ڤڤڤەڤ ڤڤڤەڤێ. ڤحڤ ڤسڤحڤ ڤكێڤ ڤڤڤەڤێ ڤێێێڤ ڭ ڤسب ڤسڤحڤ ڤڤڤەڤێ ڤڤڤەڤ ڤێێ ڤڤڤەڤێ ڤڤڤەڤێ ڤڤڤەڤ ڤكێڤ ڤێێێڤ ڤڤڤەڤێ ڤڤڤەڤ ڤڤڤەڤێ ڤڤڤەڤ ڤڤڤەڤێ ڤڤڤە

ڤەنجە ئێڤ REMDESIVIR ەڵە چێنێ؟

- Remdesivir ڤێ ئێڤ ەڵە ئێڤ ئێ ئەنێ ب ئێڤ ئێ ئەنێ ئێ ئەنێ ئێ ئەنێ